



KZB - Kalibrace s.r.o.

**kalibrační laboratoř KZB-Kalibrace č. 2374
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018**

Ceník kalibračních služeb

Platnost od 5. 1. 2026

Kontaktní údaje:

KZB-Kalibrace s.r.o.
Mikoláše Alše 2240/14
Most 434 01

Telefon: +420 476 700 095
Mobil: +420 603 984 699
E-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz
www.kzb-kalibrace.cz

Ceník kalibračních služeb

KZB-Kalibrace s.r.o., Mikoláše Alše 2240/14, 434 01 Most
tel.: 476 700 095, mobil: 603 984 699, e-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz; www.kzb-kalibrace.cz

OBOR DÉLKA

	koncové měrky	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.01.01	koncová měrka v sadě od výrobce	do 100 mm	A 80,- / ks
1.01.02	koncová měrka samostatná	do 100 mm	A 130,- / ks
1.01.03	koncová měrka v sadě od výrobce	od 125 až 500 mm	A 380,- / ks
1.01.04	koncová měrka samostatná	od 125 až 500 mm	A 440,- / ks
1.01.05	koncová měrka	1000 mm	A 780,- / ks
	posuvná měřítka	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.02.01	posuvné měřítko	do 160 mm	A 170,-
1.02.02		do 300 mm	A 210,-
1.02.03		do 630 mm	A 250,-
1.02.04		do 1000 mm	A 330,-
1.02.05		do 2000 mm	A 630,-
1.02.06	posuvné měřítko vestavné	do 3000 mm	N 850,-
1.02.07		do 300 mm	A 330,-
1.02.08		do 1000 mm	A 450,-
1.02.09	posuvné měřítko pro vnitřní měření	do 2000 mm	A 720,-
1.02.10		do 300 mm	A 250,-
1.02.11		do 1000 mm	A 370,-
1.02.12	posuvný zuboměr	do 100 mm	A 600,-
1.02.13	posuvné měřítko pro rýsování a kružnice	do 1000 mm	A 340,-
1.02.14	posuvné měřítko profilu UIC-ORE	---	A 790,-
1.02.15	posuvné měřítko poměrové (přepočet)	---	A 400,-
1.02.16	posuvné měřítko vícebodové pro 3 a 5 břitě nástroje	---	A 400,-
	posuvné hloubkoměry	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.03.01	posuvný hloubkoměr	do 160 mm	A 170,-
1.03.02		do 300 mm	A 240,-
1.03.03		do 600 mm	A 280,-
1.03.04		do 1000 mm	A 350,-
1.03.05		do 2000 mm	A 600,-
	posuvné výškoměry	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.04.01	posuvný výškoměr	do 300 mm	A 320,-
1.04.02		do 500 mm	A 410,-
1.04.03		do 1000 mm	A 530,-
1.04.04		do 2000 mm	A 800,-
1.04.05	posuvný výškoměr přesný (0,001 mm; 0,0001 mm)	do 500 mm	A 1300,-
1.04.06		do 1000 mm	A 1750,-
1.04.07	nástavný kalibr k výškoměru	---	A 580,-
	měrky na svary	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.05.01	měrka na svary (vlaštovka)	kalibrace všech stupnic	A 360,-
1.05.02	měrka na svary (ABC)	kalibrace všech stupnic	A 310,-
1.05.03	měrka na svary (cambridge)	kalibrace všech stupnic	A 500,-
1.05.04	měrka na svary (HJC40; WG; apod.)	kalibrace všech stupnic	A 700,-
1.05.05	měrka na svary (šablona v sadě)	jeden měřicí bod	A 90,-

Ceník kalibračních služeb

KZB-Kalibrace s.r.o., Mikoláše Alše 2240/14, 434 01 Most
tel.: 476 700 095, mobil: 603 984 699, e-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz; www.kzb-kalibrace.cz

OBOR DÉLKA

mikrometry		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.06.01	mikrometr třmenový	do 30 mm	A 190,-
1.06.02		do 100 mm	A 270,-
1.06.03		do 200 mm	A 300,-
1.06.04		do 500 mm	A 390,-
1.06.05		do 1000 mm	A 550,-
1.06.06		do 2000 mm	A 1200,-
1.06.07	nástavné kalibry pro mikrometry	do 100 mm	A 110,-
1.06.08		do 500 mm	A 140,-
1.06.09		do 1000 mm	A 190,-
1.06.10		do 2800 mm	A 450,-
1.06.11	mikrometrický dutinoměr třídotekový	do 100 mm	A 310,-
1.06.12		do 200 mm	A 360,-
1.06.13	mikrometrický dutinoměr dvoudotekový jednorozsahový	do 250 mm	A 490,-
1.06.14		do 300 mm	A 250,-
1.06.15	mikrometrický dutinoměr dvoudotekový dvourozsahový	do 300 mm	A 310,-
1.06.16	mikrometrická hlavice	do 100 mm	A 380,-
1.06.17	mikrometr na tříbřité nástroje	do 200 mm	A 310,-
hloubkoměry mikrometrické / s úchytkoměrem		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.07.01	hloubkoměr - základní díl	do 500 mm	A 300,-
1.07.02	výměnný nástavec k hloubkoměru	do 500 mm	A 90,- / ks
mikrometrické odpichy pevné		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.08.01	mikrometrický odpich pevný	do 200 mm	A 270,-
1.08.02		do 500 mm	A 320,-
1.08.03		do 1000 mm	A 430,-
1.08.04		do 2800 mm	A 900,-
mikrometrické odpichy skládací		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.09.01	mikrometrický odpich skládací - základní díl	do 1000 mm	A 270,-
1.09.02	výměnný nástavec k mikrometrickému odpichu	do 1000 mm	A 95,- / ks
pasametry a mikropasametry		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.10.01	pasametr	do 200 mm	A 340,-
1.10.02	mikropasametr	do 200 mm	A 410,-
tloušťkoměry, hmatadla, nástavné kalibry		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.11.01	tloušťkoměr a hmatadlo s dělením 0,1 a 0,01 mm	do 100 mm	A 300,-
1.11.02	tloušťkoměr a hmatadlo s dělením 0,005; 0,002; 0,001 mm	do 100 mm	A 350,-
1.11.03	tloušťkoměr mokrých vrstev - kolečko	do 15 mm	A 390,-
1.11.04	tloušťkoměr mokrých vrstev - hřeben	do 15 mm	A 640,-
1.11.05	elektronický tloušťkoměr suchých vrstev	do 25 mm	A 640,-
1.11.06	další samostatná sonda k el. tloušťkoměru na vrstvu	---	A 380,-
1.11.07	nástavné kalibry pro kalibraci přístrojů na měření vrstev	do 25 mm	A 140,- / ks
1.11.08	ultrazvukový tloušťkoměr	do 500 mm	A 640,-
1.11.09	elektronický profiloměr	do 500 mm	A 640,-
1.11.10	další samostatná sonda k ut.tloušťkoměru / profiloměru	---	A 380,-

Ceník kalibračních služeb

KZB-Kalibrace s.r.o., Mikoláše Alše 2240/14, 434 01 Most
tel.: 476 700 095, mobil: 603 984 699, e-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz; www.kzb-kalibrace.cz

OBOR DÉLKA

číselníkové a digitální úchylkoměry		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.12.01		do 5 mm	A 230,-
1.12.02		do 10 mm	A 280,-
1.12.03	číselníkový úchylkoměr s dělením 0,01 mm	do 30 mm	A 310,-
1.12.04		do 50 mm	A 360,-
1.12.05		do 100 mm	A 500,-
1.12.06	číselníkový úchylkoměr s dělením 0,001 mm	do 1 mm	A 300,-
1.12.07		do 5 mm	A 360,-
1.12.08		do 12,7 mm	A 240,-
1.12.09	digitální úchylkoměr s dělením 0,01 mm	do 30 mm	A 290,-
1.12.10		do 50 mm	A 330,-
1.12.11		do 100 mm	A 500,-
1.12.12		do 12,7 mm	A 320,-
1.12.13	digitální úchylkoměr s dělením 0,001 mm	do 30 mm	A 380,-
1.12.14		do 50 mm	A 410,-
1.12.15		do 100 mm	A 580,-
1.12.16	přesný úchylkoměr s dělením 0,0005; 0,0001 mm	do 50 mm	A 600,-
1.12.17	páčkový úchylkoměr s dělením 0,01 mm	všechny rozsahy	A 250,-
1.12.18	páčkový úchylkoměr s dělením 0,005; 0,002; 0,001 mm	všechny rozsahy	A 330,-
1.12.19	lineární měřicí snímač 0,001 mm / 0,0001 mm	do 100 mm	A 950,-
1.12.20	3 D taster (kalibrace v jedné ose Z)	všechny rozsahy	A 490,-
1.12.21	3 D taster (kalibrace v ose X, Y, Z)	všechny rozsahy	A 1050,-
dutinoměry s úchylkoměrem		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.13.01	dutinoměr samostatný bez úchylkoměru	všechny rozsahy	A 280,-
1.13.02	dutinoměr samostatný bez úchylkoměru s mikr. hlavicí	všechny rozsahy	A 400,-
1.13.03	dutinoměr s úchylkoměrem s dělením 0,01 mm	všechny rozsahy	A 340,-
1.13.04	dutinoměr s úchylkoměrem s dělením 0,001 mm	všechny rozsahy	A 450,-
1.13.05	dutinoměr s úchylkoměrem a mikrometrickou hlavicí	všechny rozsahy	A 450,-
válečkové a ploché kalibry, měřicí kulička		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.14.01	válečkový nebo plochý kalibr jednostranný	do 500 mm	A 140,-
1.14.02	válečkový nebo plochý kalibr oboustranný	do 500 mm	A 200,-
1.14.03	kuželový kalibr - trn hladký	do 300 mm	A 580,-
1.14.04	měřicí kulička	do 10 mm	A 350,-
1.14.05	kuželová měrka - klínek	do 100 mm	A 580,-
válečkové měrky - měřicí trny		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.15.01	válečková měrka jednotlivá	do 100 mm	A 90,-
1.15.02	válečková měrka v sadě nad 40 ks	do 100 mm	A 42,-
drátky pro měření závitu		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.16.01	drátky pro měření závitu - 1 ks drátku	do 10 mm	A 90,-
třmenové kalibry		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.17.01	třmenový kalibr jednorozměrový	do 275 mm	A 250,-
1.17.02	třmenový kalibr dvourozměrový	do 275 mm	A 300,-

Ceník kalibračních služeb

KZB-Kalibrace s.r.o., Mikoláše Alše 2240/14, 434 01 Most
tel.: 476 700 095, mobil: 603 984 699, e-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz; www.kzb-kalibrace.cz

OBOR DÉLKA

	nástavné kroužky	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.18.01	nástavný kroužek	do 10 mm	A 310,-
1.18.02	nástavný kroužek	do 100 mm	A 270,-
1.18.03	nástavný kroužek	do 200 mm	A 350,-
1.18.04	nástavný kroužek	do 350 mm	A 420,-
1.18.05	kuželový kroužek - hladký	do 350 mm	A 750,-
	závitové kalibry	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.19.01	závitový kalibr - trn jednostranný (M; G)	do 200 mm	A 210,-
1.19.02	závitový kalibr - trn oboustranný (M; G)	do 200 mm	A 300,-
1.19.03	závitový kalibr - kroužek (M; G)	do 200 mm	A 320,-
1.19.04	závitový kalibr - trn jednostranný (UN; BSF; apod.)	do 200 mm	A 300,-
1.19.05	závitový kalibr - trn oboustranný (UN; BSF; apod.)	do 200 mm	A 390,-
1.19.06	závitový kalibr - kroužek (UN; BSF; apod.)	do 200 mm	A 430,-
1.19.07	závitový kuželový kalibr - trn	do 100 mm	A 780,-
1.19.08	závitový kuželový kalibr - kroužek	do 100 mm	A 780,-
1.19.09	měrka na závity v sadě - lístková	jednotlivá měrka	A 50,-
1.19.10	závitový kalibr - trn oboustranný (M; G) s hloubkoměrem	do 200 mm	A 440,-
1.19.11	závitový kalibr - trn oboustranný (UN; BSF;) s hloubkoměrem	do 200 mm	A 550,-
1.19.12	závitový kalibr - třmenový	do 200 mm	A 550,-
	spároměry	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.20.01	spárové měrky - lístkové	samostatný list	A 90,-
1.20.02		1 list v sadě	A 29,-
1.20.03	spárová měrka - lístková (podkladová v dóze)	---	A 530,-
1.20.04	spárová měrka - klínek	do 30 mm	A 320,-
	měřicí lupy, skleněná měřítka	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.21.01	přesná měřicí lupa	do 30 mm	A 320,-
1.21.02	měřítko mikroskopu (skleněné měřítko) apod. kalibrace jednoho bodu stupnice (minimálně 6 bodů)	do 200 mm	A 70,-
	ocelová měřítka	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.22.01		do 150 mm	A 130,-
1.22.02		do 300 mm	A 160,-
1.22.03	ocelové měřítko (jedna stupnice)	do 500 mm	A 200,-
1.22.04		do 1000 mm	A 250,-
1.22.05		do 2000 mm	A 410,-
1.22.06	měřidlo opásání (cirkometr)	---	A 680,-

Ceník kalibračních služeb

KZB-Kalibrace s.r.o., Mikoláše Alše 2240/14, 434 01 Most
tel.: 476 700 095, mobil: 603 984 699, e-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz; www.kzb-kalibrace.cz

OBOR DÉLKA

svinovací metry, měřicí pásma, skládací metry		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.23.01	svinovací metr	do 2 m	A 90,-
1.23.02		do 3 m	A 110,-
1.23.03		do 5 m	A 160,-
1.23.04		do 8 m	A 200,-
1.23.05		do 10 m	A 240,-
1.23.06	měřicí pásmo (kalibrace po 1 m)	do 10 m	A 240,-
1.23.07		do 20 m	A 380,-
1.23.08		do 30 m	A 480,-
1.23.09		do 50 m	A 600,-
1.23.10		do 100 m	A 1150,-
1.23.11		do 300 m	A 3000,-
1.23.12	metr dřevěný skládací (jedna stupnice)	do 2 m	A 120,-
odvalovací měřidla délky, dálkoměry, nivelační latě		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.24.01	odvalovací měřidlo délky	do 100 m	A 620,-
1.24.02	laserový dálkoměr (laserový měřič vzdálenosti)	---	A 400,-
1.24.03	nivelační lať (pevná)	do 7 m	A 400,-
1.24.04	nivelační lať (výsuvná)	do 7 m	A 510,-
1.24.05	teleskopické měřidlo délky	do 7 m	A 510,-
1.24.06	stavební stahovací lať (jedna strana)	do 2 m	A 420,-
1.24.07	stavební stahovací lať (jedna strana)	do 4 m	N 840,-
kontrolní a nožová pravítka		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.25.01	příměrné kontrolní pravítko (jedna strana)	do 200 mm	A 300,-
1.25.02		do 500 mm	A 360,-
1.25.03		do 1000 mm	A 460,-
1.25.04		do 2000 mm	A 950,-
1.25.05	nožové pravítko	do 200 mm	A 300,-
1.25.06		do 500 mm	A 380,-
1.25.07		do 1000 mm	A 720,-
1.25.08	můstek hloubkoměru	---	A 250,-
příměrné plochy		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.26.01	příměrná deska - plocha (kalibrace pravítkem)	do 150 mm	A 950,-
1.26.02		do 300 mm	A 1650,-
1.26.03		do 600 mm	A 2900,-
1.26.04		do 1000 mm	A 3900,-
1.26.05		do 2000 mm	A 5900,-
rádiusové měrky		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.27.01	rádiusové měrky v sadě (kalibrace jednoho rádiusu)	jednotlivá měrka	A 50,- / ks

Ceník kalibračních služeb

KZB-Kalibrace s.r.o., Mikoláše Alše 2240/14, 434 01 Most
tel.: 476 700 095, mobil: 603 984 699, e-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz; www.kzb-kalibrace.cz

OBOR DÉLKA

	délkoměry, mikroskopy a profilprojektory	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.28.01	délkoměr (kalibrace pomocí koncových měrek)	do 500 mm	A 5000,-
1.28.02	měřicí mikroskop (jedna měřicí osa)	do 500 mm	A 2300,-
1.28.03	profilprojektor (jedna měřicí osa)	do 500 mm	A 2300,-
1.28.04	měřicí mikroskop / profilprojektor (kolmost os)	do 500 mm	A 700,-
1.28.05	měřicí mikroskop / profilprojektor (kalibrace úhlů)	---	A 1100,-
	ostatní měřidla	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.29.01	prizmatická podložka samostatná	---	A 840,-
1.29.02	prizmatická podložka pár (2 ks)	---	A 1260,-
1.29.03	penetrační jehla	---	A 600,-
1.29.04	měrka pro ultrazvuk - stupňovitá	---	A 90,- / bod
1.29.05	měrka pro ultrazvuk - K1, K2, apod.	---	A 950,-
1.29.06	výtokový pohárek - průměr	---	A 240,-

OBOR ROVINNÝ ÚHEL

	úhelníky	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.30.01		do 200 mm	A 200,-
1.30.02	úhelník plochý a příložený	do 650 mm	A 260,-
1.30.03		do 1000 mm	A 370,-
1.30.04	úhelník - granitový	do 250 mm	A 700,-
1.30.05		do 1000 mm	A 1500,-
1.30.06	úhelník nožový	---	A 320,-
1.30.07	úhelník středící a přírubový	---	A 320,-
	úhломěry	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.31.01	úhломěr obloukový	---	A 190,-
1.31.02	úhломěr univerzální (s lupou; optický; digitální)	---	A 320,-
1.31.03	úhломěr stavební digitální	---	A 350,-
	vodováhy	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
1.32.01	vodováha stavební	---	N 270,-
1.32.02	vodováha stavební digitální	---	N 360,-
1.32.03	vodováha strojní podélná	---	N 410,-
1.32.04	vodováha strojní rámová	---	N 580,-
1.32.05	seřízení strojní vodováhy	---	N 530,-
1.32.06	sklonoměr	---	N 320,-

Ceník kalibračních služeb

KZB-Kalibrace s.r.o., Mikoláše Alše 2240/14, 434 01 Most
tel.: 476 700 095, mobil: 603 984 699, e-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz; www.kzb-kalibrace.cz

OBOR MOMENT SÍLY

momentové klíče, šroubováky, utahováky a snímače		měřicí rozsah		cena v Kč bez DPH	
2.01.01		do 350	Nm	A	540,-
2.01.02	momentový klíč (kalibrace ve 3 bodech)	do 1000	Nm	A	800,-
2.01.03		do 2000	Nm	A	1600,-
2.01.04	momentový šroubovák	---		A	540,-
2.01.05	momentový utahovák (pneumatický a elektrický)	---		A	1750,-
2.01.06	momentový klíč jednorázový	do 1000	Nm	A	480,-
2.01.07	momentový klíč torzní / adaptér	do 2000	Nm	A	1000,-
2.01.08	snímač momentu síly (kalibrace v 5 bodech)	do 2000	Nm	A	1900,-
2.01.09	násobič momentu síly	---		N	1100,-
2.01.10	každý další měřený bod	---		A	200,-
2.01.11	seřízení momentového klíče, šroubováku a utahováku	+75 % z ceny kalibrace			

OBOR SÍLY

siloměry		měřicí rozsah		cena v Kč bez DPH	
2.02.01	siloměr (pouze jeden směr - tlak nebo tah)	do 500	N	A	1700,-
2.02.02	siloměr (v obou směrech - tlak i tah)	do 500	N	A	2400,-

OBOR TLAK

deformační a číslicové tlakoměry; převodníky tlaku		měřicí rozsah		cena v Kč bez DPH	
3.01.01	deformační tlakoměr třída přesnosti do 0,6% včetně	do 100 MPa		A	680,-
3.01.02	deformační tlakoměr třída přesnosti 1%	do 100 MPa		A	550,-
3.01.03	deformační tlakoměr třída přesnosti 1,6 % až 4%	do 100 MPa		A	490,-
3.01.04	číslcový tlakoměr / převodník tlaku	do 100 MPa		A	920,-
3.01.05	pneuměřič	---		A	550,-
3.01.06	příplatek za tlakoměr přetlak + podtlak	+75 % z ceny kalibrace			
3.01.07	seřízení deformačního tlakoměru	+75 % z ceny kalibrace			

OBOR ČAS

digitální a mechanické stopky; měřiče času		měřicí rozsah		cena v Kč bez DPH	
4.01.01	digitální stopky	---		A	750,-
4.01.02	mechanické stopky	---		A	850,-
4.01.03	časovače a jiná měřidla času	---		A	od 750,-

Ceník kalibračních služeb

KZB-Kalibrace s.r.o., Mikoláše Alše 2240/14, 434 01 Most
tel.: 476 700 095, mobil: 603 984 699, e-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz; www.kzb-kalibrace.cz

OBOR TEPLOTA A VLHKOST

	přímoukazující teploměr	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
5.01.01	přímoukazující teploměr (kalibrace do 3 teplotních bodů)	-20 °C až +650 °C	A 730,-
5.01.02	každá další sonda (kalibrace do 3 teplotních bodů)	-20 °C až +650 °C	A 350,-
5.01.03	každý další teplotní bod	-20 °C až +650 °C	A 170,-
	bezdotykový teploměr	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
5.02.01	bezdotykový teploměr (kalibrace do 3 teplotních bodů)	+30 °C až +500 °C	A 1260,-
5.02.02	termokamera (kalibrace do 3 teplotních bodů, 1 záměrný bod)	+30 °C až +500 °C	A 1260,-
5.02.03	každý další teplotní bod	+30 °C až +500 °C	A 350,-
	přímoukazující teploměr s vlhkoměrem	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
5.03.01	přímoukazující teploměr s vlhkoměrem (kalibrace do 3 měřících bodů)	-20 °C až +650 °C 10 % až 90 % r.v.	A 1100,- N
5.03.02	každá další sonda (kalibrace do 3 měřících bodů)	-20 °C až +650 °C	A 350,-
5.03.03	každý další teplotní bod	-20 °C až +650 °C	A 150,-
	elektrická simulace signálů snímačů teploty	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
5.04.01	jeden vstup / RTD / RC	-250 °C až +2310 °C	A 250,-
	přímoukazující vlhkoměr	měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH
5.05.01	přímoukazující vlhkoměr (kalibrace do 3 teplotních bodů)	10 % až 90 % r.v.	N 650,-
5.05.02	každý další vlhkostní bod	10 % až 90 % r.v.	N 150,-

OBOR ELEKTRICKÉ VELIČINY

Vzhledem k velkému počtu měřících přístrojů a jejich složitosti, jsou ceny stanoveny pro jednotlivé typy. Pro cenu kalibrace nás neváhejte kontaktovat, pro její stanovení potřebujeme sdělit výrobce a typ přístroje.

měřidla a zdroje	cena v Kč bez DPH
multimetry	A
klešťové multimetry	A
zdroje	A
panelová měřidla	A
rozvaděčová měřidla	A
procesní kalibrátory	A
dataloggery	A
ohmmetry	A
megohmmetry	A
odpory	A
odporové dekády	A
ESD testery náramků a obuvi pro EPA prostory	A
měřidla pro revize elektrických předmětů	A
měřidla izolačních odporů	A
měřidla přechodových odporů	A
revizní přístroje	A

pro cenu kalibrace nás kontaktujte

Ceník kalibračních služeb

KZB-Kalibrace s.r.o., Mikoláše Alše 2240/14, 434 01 Most
tel.: 476 700 095, mobil: 603 984 699, e-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz; www.kzb-kalibrace.cz

OBOR HMOTNOST

		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH	
7.01.01	váha	do 100 Kg	N	900,-
7.01.02		do 300 Kg	N	1200,-
7.01.03		do 1000 Kg	N	2500,-
7.01.04		do 5000 Kg	N	4500,-
7.01.05	analytická váha	--- ---	N	2500,-
7.01.06	závaží třídy M - 1 ks	do 20 Kg	N	400,-
7.01.07	závaží třídy M - 2 až 9 ks	do 20 Kg	N	300,-
7.01.08	závaží třídy M - 10 a více ks	do 20 Kg	N	200,-
7.01.09	závaží speciální (neodpovídající OIML R 111)	do 20 Kg	N	400,-

OSTATNÍ KALIBRACE

		měřicí rozsah	cena v Kč bez DPH	
8.01.01	otáčkoměr	--- ---	N	900,-
8.01.02	luxmetr	--- ---	N	3000,-
8.01.03	plovákový průtokoměr (kontrolní na svářecí hubice)	--- ---	N	900,-

Zajištění kalibrace

V případě měřidel, které naše laboratoř přímo nekalibruje, jsme schopni vám tyto kalibrace zajistit u našich smluvních laboratoří za nejlepší možné ceny.

Jedná se například o tato měřidla: (drsnoměry; tvrdoměry; alkoholtestery; analyzátory a detektory plynu; anemometry; průtokoměry plynu; refraktometry; trhačky a siloměry; zvukoměry; vibrometry; pipety; atd.)

NESTANDARDNÍ KALIBRACE

měřicí přípravky, tvarová měřidla, šablony, výrobky, přístroje apod.	cena v Kč bez DPH	
Kalibrace nestandardních měřidel, měřících přípravků, tvarových měřidel, šablon, výrobků a přístrojů neuvedených v ceníku.	A	900,- / hod.
Tato kalibrace je účtována dle hodinové sazby.		

OPRAVY MĚŘIDEL

servis a opravy měřidel	cena v Kč bez DPH	
-------------------------	-------------------	--

Kalibrační laboratoř se specializuje také na opravy a servis měřidel.

Základní postup procesu opravy: nejprve posoudíme stav měřidla (zda je oprava rentabilní atd.). Drobné opravy měřidla do 1000 Kč bez DPH jsou prováděny bez informování zákazníka, pokud cena opravy nepřekročí cca 50% ceny měřidla nového a nebo neurčí-li zákazník jinak. Cena opravy se stanovuje dle hodinové sazby + případné ceny náhradních dílů.

600,- / hod.

Ceník kalibračních služeb

KZB-Kalibrace s.r.o., Mikoláše Alše 2240/14, 434 01 Most
tel.: 476 700 095, mobil: 603 984 699, e-mail: kalibrace@kzb-kalibrace.cz; www.kzb-kalibrace.cz

OSTATNÍ ČINNOST

ostatní činnosti související s kalibrací	cena v Kč bez DPH
opis kalibračního listu	50,-
vyřazovací protokol - technická zpráva	50,-
vystavení překladu kalibračního listu v anglickém jazyce nebo v německém jazyce	50,-
doprava	10,- / km
ztráta času na cestě kalibračního technika (1 osoba)	500,- / hod.

V ceně kalibrace je již zahrnuto:

- kalibrační list dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
- základní ošetření měřidla
- označení měřidla značkou laboratoře
- vyznačení identifikačního čísla měřidla (vibrační jehlou nebo samolepícím štítkem)
- označení měřidla kalibračním štítkem s uvedením lhůty platnosti kalibrace
- v případě požadavku zákazníka je možné zaslání kopie kalibračního listu v PDF

Termín vyhotovení:

- vyhotovení kalibrace dle dohody se zákazníkem (standardně 1 - 2 týdny)
- expresní příplatek za provedení kalibrace do 24 hodin (nutno domluvit předem)
(+100% z ceny kalibrace +100 Kč za každý kus měřidla)
- expresní příplatek za provedení kalibrace do 3 dnů +40% z ceny kalibrace (nutno domluvit předem)

Externí kalibrace:

- kalibrační laboratoř může některé kalibrace provádět přímo u zákazníka (nutno domluvit předem)
- cena externí kalibrace se může lišit vzhledem k počtu a druhu měřidel
- minimální cena za výjezdovou kalibraci je 3000 Kč bez DPH (mimo nákladů na dopravu)

Přeprava:

- dle požadavku zasíláme měřidla prostřednictvím přepravní služby, vždy s odpovídajícím pojištěním.

Prodej měřidel:

- kalibrační laboratoř se zabývá i prodejem nových měřidel.
- dle požadavku zákazníka vytvoříme cenovou nabídku na prodej měřidel.